

Sehr geehrte Kunden,

herzlich willkommen beim
CARDIAC-TEAM!
Auf den nachfolgenden Seiten
stellen wir Ihnen unsere
aktuellen Produkte vor.

Alle Edelstahlartikel werden bei uns im Hause produziert.
Gerne fertigen wir auch Sonderteile nach Zeichnung -
fragen Sie uns an!

CARDIAC Produktdesign GmbH
Wilhelmstrasse 31-35/1
D- 78056 Villingen-Schwenningen

Telefon: 0049 (0) 7720 4830
Telefax: 0049 (0) 7720 4840
e-mail: info@cardiac-produktdesign.de
www.cardiac-produktdesign.de

Version September 2009

Impressum:
CARDIAC Produktdesign GmbH - Wilhelmstrasse 31-35/1 - 78056 Villingen-Schwenningen
Telefon 07720-4830 - Fax 07720-4840
info@cardiac-produktdesign.de - www.cardiac-produktdesign.de

Für diesen Katalog behalten wir uns alle Rechte aus dem Urheberrecht vor. Ohne unsere schriftliche Genehmigung ist es nicht gestattet, den Katalog oder Teile daraus in irgendeiner Form zu vervielfältigen.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt und der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.
Sämtliche Maßangaben sind unverbindlich. Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt sein.
Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

CARDIAC

INHALTSVERZEICHNIS

1 Die Cardiac Verbindungssysteme

System Ø 30 / Ø 12	1.1
System Ø 30 / Ø 30 Kugel	1.2
System Ø 30 / Ø 30 Zylindrisch	1.2

2 Garderoben

Wand - und Standgarderoben	2.1 - 2.5
Drehgarderoben	2.6
Abschlüsse für Wand - und Standgarderoben	2.4
Garderobenleiste	2.7
Kleiderbügel / S-Haken	2.7
System für Nischen / Stabilisierungsstange	2.8

3 Rohrhalterungen / Rohrabschlüsse / Tischfüsse / Kabeldurchlässe

Halterungen für Nischen	3.1
Anschraubplatten / Halterungen	3.2
Klebe - und Anschraubplatten	3.3
Rohrabschlüsse / Unterlegscheiben	3.4
Tischfüsse	3.5
Kabeldurchlässe	3.6

4 Taschenablage / Handtuchhalter / Bad-Accessoires

Taschenablage / Handtuchhalter	4.1
Handtuchhalter	4.2
Handtuchhalter / Duschablage	4.3
WC-Bürsten / Toipahalter	4.4 - 4.5

5 Griffe

Möbelknöpfe	5.1 - 5.5
Stangengriffe	5.6
Stoßgriffe	5.7
Muldengriffe für Holz	5.8

6 Wandhaken 6.1 - 6.9

7 Vorhangstangen-System / Relingsockel / Tablarträger

Träger	7.1 - 7.3
Abschlüsse	7.2
Relingsockel	7.4
Hakenleisten	7.5
Tablarträger / Ablagen	7.6

8 Türstopper / Schirmständer

Türstopper	8.1 - 8.2
Schirmständer	8.3

9 Alles für Glas

Griffmuscheln	9.1 - 9.3
Puffer	9.3
Garderobenhaken	9.3
Rohrabschlüsse zum Verkleben	9.4



10 Rohre + Stangen Lagerprogramm 10.1

1 DIE CARDIAC - VERBINDUNGSSYSTEME


Die CARDIAC-VERBINDUNGSSYSTEME bieten durch unkomplizierte Steck- und Schraubverbindungen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten im Möbel-, Laden- und Messebau.

Schicken Sie uns eine Skizze - wir stellen Ihnen gerne die Komponenten zusammen!

Ø 30 auf Ø 12 mm mit Systemteilen




Ø 30 auf Ø 12 mm mit Adapter



2012SO

Adapter für Rohranbindung Ø 30 mm,
lichte Höhe: 10 mm
Inklusive Rohrbefestigung mittels
Blindnietmutter




1 DIE CARDIAC - VERBINDUNGSSYSTEME




Die CARDIAC-VERBINDUNGSSYSTEME bieten durch unkomplizierte Steck- und Schraubverbindungen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten im Möbel-, Laden- und Messebau.

Schicken Sie uns eine Skizze - wir stellen Ihnen gerne die Komponenten zusammen!

Ø 30 auf Ø 30 mm KUGEL



2010...
Kugelverbindung
1 - 4 Anschlüsse



2018R
Abschluss
gewölbt

Vorteil: Die Kugelverbindung ist durch die Quermadenbefestigung auf jede Höhe einstellbar!

Ø 30 auf Ø 30 mm ZYLINDRISCH



2001SO

Adapter für Rohranbindung Ø 30 mm
Lichte Höhe: 30 mm
Befestigung mit Innenadapter M8
und Quermade (wie Sockel Stoßgriff)
inkl. Blindnietmutter im Rohr.

2 WANDGARDEROBEN




4119

Garderobe in Edelstahl Ø 50 mm
Ca. 1840 mm hoch, 400 mm
lichte Tiefe.

Untere Haken auf
ca. 1000 mm Höhe
(Stange Ø 12 x 50 mm,
Abschluß Ø 22 x 2 mm)

Obere Haken auf
ca. 1700 mm Höhe
(Rohr Ø 22 x 90 mm,
Abschluß Ø 30 x 2 mm)

Andere Abmessungen und
Konstruktionen auf Anfrage
möglich.




4100

Edelstahl-Anlehngarderobe
für Ecken

Höhe: 1700 mm
Breite: 800 mm

Stabiler Stand durch Dreipunktauflage
mit Gummikugeln



4122

Eck-Garderobe in Edelstahl Ø30 mm
Höhe: 1960 mm
Tiefe: 400 mm

Andere Abmessungen und
Konstruktionen auf Anfrage möglich.

2 WAND- UND STANDGARDEROBEN



4101DU


Edelstahl-Standgarderobe
mit 4 Schiebbestangen,
Abschuß Duron®
in 3 Farben.

Höhe: 1800 mm

Rohr Ø 30 mm

Standfuß massiv Edelstahl
Ø 300 mm

Weitere Abschlüsse
siehe Seite 2.4



6001

Edelstahl-Standgarderobe
mit 5 schwenkbaren Haken.

Kombination Edelstahl
mit schwarzen
Kunststoffringen





Höhe: 1760 mm

Rohr Ø 30 mm

Standfuß massiv Edelstahl
Ø 300 mm

Dazu passend:

Möbelknöpfe (1613) und Wandhaken (1614)
(Beschreibung siehe S. 5.3 und 6.4)




Dazu passend:

6002

Wandgarderobe
mit 3 schwenk-
baren Haken

Höhe: 145 mm
Ges.tiefe: 210 mm






Dazu passend:

Wandhaken in 3 Längen
(Beschreibung s. S. 6.4)

1183.60.POM

2 WAND- UND STANDGARDEROBEN




4118

Edelstahl-Standgarderobe
Rohr Ø 50 mm.

**Demnächst auch mit Standfuß aus
Glas lieferbar!**

Dazu passend:



4117.30

Edelstahl-Wandhaken
Ø 25 mm, L: 103 mm, M8



4117.22



Edelstahl-Wandhaken
Ø 22 mm, L: 64 mm, M8

4117

Edelstahl-Wandgarderobe
Rohr Ø 50 mm.

Andere Abmessungen möglich.

2 WANDGARDEROBE



4108...

Edelstahl-Wandgarderobe
Rohr **Ø30** mm

Wand- und Bodenplatte aus
Aluminium. Auch in Edelstahl
erhältlich.

Auch in andere Höhen und Tiefen
lieferbar.

Modellauswahl Abschlüsse



2017 Modell FA
Messing Fahne,
ca. 200 mm hoch



2016M
Kegel Messing
Ø30 x 40 mm, M8



2016 Modell KE
Kegel Edelstahl
Ø30 x 40 mm, M8



Modell KA
Karfunkel,
ca. 60 mm hoch
blau, eisgrün und
schwarz



2010V, Modell KU
Kugel Edelstahl
Ø42 mm, M8



1450
Kegel Edelstahl
Ø50 x 25 mm, M8



2018.15
Abschluss plan
Ø30 x 2 mm,
M8 x 15 mm



2018R
Scheibe
Ø30 x 8 mm,
gewölbt, M8.

Modellauswahl Schiebestangen

Scheibe Edelstahl
Ø 22 x 10 mm
Ges.-Länge: 160 mm



Modell KE

Scheibe Edelstahl
m. blauem Glas
Ø 22 x 13 mm
Ges.-Länge: 168 mm



Modell GL

Kugel Messing
Ø 25 mm
Ges.-Länge: 190 mm



Modell FA

Kugel Edelstahl
Ø 25 mm
Ges.-Länge: 190 mm



Modell KU

Duron® in
gelb, schwarz, weiß
Ø 16 x 20 mm
Ges.-Länge: 200 mm




Modell DU

Modellauswahl Haken



Modell KU
Art: **1195KU**




Modell FA
Art: **1195M**



Modell KE
Art: **1195ES**


2 WANDGARDEROBEN



4130

Wandgarderobe in Edelstahl.
BA: 650 mm
Tiefe: 305 mm
Höhe: ca. 280 mm

Andere Breiten möglich.




4120

Wandgarderobe in Edelstahl
Hutablage in Birkenholz

650 mm breit, 400 mm tief,
ca. 370 mm hoch

Sondermaße möglich, jedoch
ohne Holzablage.



Wandgarderobe mit Stahlseil (ca. 1 m Länge)
zur Abhängung von Wand oder Decke.
Edelstahlrohr Ø 30 mm x 400 mm


4113K Wandplatte Alu
4113K.VA Wandplatte Edelstahl
Dekorknopf Karfunkel (Kunstharz, durchgefärbt)
blau, schwarz, eisgrün
Gesamttiefe ca. 470 mm.

4113KU Wandplatte Alu
4113KU.VA Wandplatte Edelstahl
Abschluss Edelstahlkugel,
Gesamttiefe ca. 455 mm

4113Sch Wandplatte Alu
4113Sch.VA Wandplatte Edelstahl
Abschluss Edelstahlscheibe plan Ø 30 mm,
Gesamttiefe ca. 425 mm

2 WANDGARDEROBEN DREHBAR

Drehelemente auch in Standgarderoben (Ø 30 oder 50 mm) integrierbar



4123 Wandgarderobe in Edelstahl mit 5 schwenkbaren Haken.


4123.3 Mit 3 schwenkbaren Haken.



4128

Drehgarderobe in Edelstahl mit 5 schwenkbaren Haken (siehe Art. 4123) zur Befestigung unter einer Ablage oder von der Decke. Gesamthöhe ca. 300 mm.

Auch in anderen Varianten lieferbar (siehe unten)




6002 Wandgarderobe in Edelstahl mit 3 schwenkbaren Haken, Zwischenscheiben Kunststoff schwarz Höhe: 145 mm Gesamttiefe: 210 mm auch in anderen Abmessungen lieferbar.



4126

Drehgarderobe Edelstahl zur Befestigung unter einer Ablage, mit 4 Haken 1606.60 (siehe Seite 6.3)




2 HAKENLEISTE & KLEIDERBÜGEL





4124 Garderobenleiste in Edelstahl
2 x 4125 W, 3 x 4125 M,
1 x 1388.500

die Haken sind frei justierbar,
und können beliebig erweitert
werden.




4125W Edelstahl-Haken zur
Wandbefestigung,
gebogener Haken Ø8 mm,
Sockel Ø18 x 40 mm mit
U-Scheibe Ø40 x 2,5 mm


4125M Edelstahl-Haken frei justierbar,
gebogener Haken Ø8 mm,
Sockel Ø18 x 30 mm



4106 Kleiderbügel Edelstahl mit Gummibezug
4106D dto. diebstahlsicher (Ringöffnung ca. 17 mm)



4107 Kleiderbügel Edelstahl
4107D dto. diebstahlsicher (Ringöffnung ca. 17 mm)




4103 Kleiderbügel Edelstahl

4104.30 S-Haken Edelstahl
für Rohr Ø 30 mm,
Abschluß Gummikugeln

4104.22 S-Haken Edelstahl
für Rohr Ø 22 mm,
Abschluß Gummikugeln

Wird durch Drehbewegung
auf das Rohr aufgesteckt -
kann nicht herausfallen!



2 GARDEROBEN-/STABILISIERUNGSSTANGE



INNOVATIV
UND
ELEGANT


Eingangsbereich

Ankleide

Bad

Wellnessbereich

...



Garderoben-/Stabilisierungsstange Ø 30 mm Edelstahl seidenmatt

- mit ausziehbarer Verlängerung, die sich durch leichtes Drücken selbständig öffnet (Feder-Magnet-Mechanismus)
- dient durch feste Verschraubung als Stabilisierung der Wange
- lieferbar für Glas (8-12 mm - inkl. Glasschutz) oder Holz (bis 30 mm)

3110.1000.G bis Nischenmaß 1000 mm für Glas

3110.1000.H bis Nischenmaß 1000 mm für Holz


3110.1200.G bis Nischenmaß 1200 mm für Glas

3110.1200.H bis Nischenmaß 1200 mm für Holz

3110.1400.G bis Nischenmaß 1400 mm für Glas

3110.1400.H bis Nischenmaß 1400 mm für Holz


Bei Preisanfrage und Bestellung bitte Nischenmaß und Wangen-/Glasstärke angeben.




3 ROHRHALTERUNGEN FÜR NISCHEN

Ø Rohr/
Stange

10	2011H.10
12	2011H.12
14	2011H.14





Set 2-tlg.
Gewindeadapter mit Spax an die Wand schrauben,
Rohr / Stange mit übergeschobener Hülse
auf die Adapter aufschrauben.



Set 3-tlg.
Alu-Halterung an die Wand schrauben, Edelstahl-
Hülse darüberschieben und mit Quermade fixieren.


Ø Rohr	Art.Nr.	Alu-Innenteil		Hülse		
		D	H	d	H	D
22	2011H.22	22	10	22	20	30
30	2011H	30	10	30	20	36
30	2011H.2	30	10	30	20	36 mit 2 Quermaden
40	2011H.40	40	10	40	20	45
40	2011H.40.2	40	10	40	20	45 mit 2 Quermaden
50	2011H.50	50	10	50	20	55



Ø Rohr Art.Nr.


22	200025P (Paar) 200025 (Einlegen) 200025S (Stecken)
30	2011P (Paar) 2011 (Einlegen) 2011S (Stecken)

3 ANSCHRAUBPLATTEN UND -HALTERUNGEN




2024.30

Edelstahlhalterung
für Rohr Ø 30 mm
zum Stecken




2024

Edelstahlhalterung
für Stange Ø 12 mm
zum Stecken



2019

Platte in Edelstahl




2019.60.3

Platte in Edelstahl
mit drei Bohrungen zur
sichtbaren Befestigung




2019.35.3
dto. jedoch Ø 35 x 4 mm




2020

Platte in Edelstahl



2020.3

Platte in Edelstahl
mit drei Bohrungen
zur sichtbaren
Befestigung




2013

Platte in Alu



2013VA

Platte in
Edelstahl



2014

Platte in Alu




2014VA
Platte in
Edelstahl

3 ANSCHRAUBPLATTEN





2009

Aluminium Anschraubplatte




Anschraubplatte Edelstahl
zur stufenlosen Höhenverstellung von
Regalböden

	D	d	B
2009.30	70	30	55
2009.40	85	40	65




PLATTEN ZUR VERKLEBUNG



200022 Edelstahl Klebeplatte Ø22 mm


2005.30 Edelstahl Klebeplatte Ø30 mm

2005.50 Edelstahl Klebeplatte Ø50 mm



2013VA.R

Edelstahl Klebeplatte



2008VA.R

Edelstahl Klebeplatte


2008.R

Aluminium Klebeplatte



2008

Aluminium Klebeplatte




3 ABSCHLUSS-MÖGLICHKEITEN


(auch zur Verklebung geeignet)




2060
Edelstahl Schraube
als Prospektklemme




2061.1
Gegenstück
zur Prospektklemme (2060)
in Edelstahl mit Innengewinde




	D	d	B	H	G
2061.1	18	5,5	7,0	1	M4
2061.2	18	7,5	8,5	1	M6
2061.3	22	7,5	9,5	2	M6
2061.4	30	7,5	9,5	2	M6
2061.5	30	9,5	9,5	2	M8



200024
Edelstahl-Schraube
auch als Abschluss für
Rohr Ø14 mm.






2018.15
Edelstahl-Abschluss
eignet sich auch zur
Glasplattenverklebung



2018.22
dto, jedoch D= Ø 22mm



2018.30
Edelstahl-Schraube, Stellfuß
oder Abschluss, eignet sich
zur Glasplattenverklebung



2018.30.SW4
Edelstahl-Schraube
mit Innensechskant



2000.EP Edelstahl-Einpressmuffe Ø 22 mm

2001.EP Edelstahl-Einpressmuffe Ø 30 mm

40000.EP Edelstahl-Einpressmuffe Ø 40 mm


50000.EP Edelstahl-Einpressmuffe Ø 50 mm



200022 Ø 22 x 10 mm


2005.30 Ø 30 x 10 mm

2005.50 Ø 50 x 10 mm



2036.40 für Rohr Ø40 mm

D= Ø40, d= Ø38.



UNTERLEGSCHLEIBEN



	Ø in mm	Höhe	Bohrung
E20U.4	20	1,5	4
E20U	20	1,5	6
E20UM4	20	3,0	M4
E30U.4	30	1,5	4
E30U.6	30	1,5	6
E30U.8	30	2,0	8


	Ø in mm	Höhe	Bohrung
E30U.12	30	2,0	12
E40U	40	2,5	6
E50U	50	2,0	8
E50UM8	50	5,0	M8

3 TISCHFÜSSE

Rohre siehe separate Preisliste

Anschraubplatten siehe Seite 3.2 und 3.3


Für Rohr
Ø 30 mm,
Ø 40 mm,
Ø 50 mm



2036.30 D= Ø30, d= Ø28
2036.40 D= Ø40, d= Ø38.
2036.50 D= Ø50, d= Ø48

Edelstahl, bis 8 mm
höhenverstellbar

Für Rohr
Ø 30 mm



2034.30 Edelstahl,
höhenverstellbar

Für Rohr
Ø 30 mm,
Ø 40 mm,
Ø 50 mm

Verstellgleiter
zum Stecken
Kunststoff schwarz,
Gesamthöhe 10 mm,
Ø Schraube 27 mm




2037.30 D= Ø 30 mm
2037.40 D= Ø 40 mm
2037.50 D= Ø 50 mm

Gleiter zum Stecken
Kunststoff schwarz,
Höhe 5 mm



2035.30 D= Ø 30 mm
2035.40 D= Ø 40 mm
2035.50 D= Ø 50 mm


Für Rohr
Ø 50 mm




2030, Aluminium,
Form Konus




Für Rohr
Ø 50 mm




2031, Aluminium,
Form Stufe



2032, Aluminium,
Form Zickzack



2033, Aluminium, Form
Zylinder mit Gummiring



2034, Aluminium,
höhenverstellbar





3 KABELDURCHLÄSSE



1720

Kabeldurchlass
Edelstahl mit Deckel




Kabeldurchlass Edelstahl

	D	B	d	R	H
1721	50	45	40	1	20
1722	25	23	21	1	20
1723	30	28	26	1	20
1724	30	25	21	2	27
1725	35	30	26	2	27
1726	40	35	30	2	27
1727	45	40	36	2	27
1728	60	55	51	2	27



Kabeldurchlass Edelstahl

	D	B	d
1718	80	66	60
1719	100	86	80




4 HANDTUCHHALTER & TASCHENABLAGE

Das System ist einfach in Nischen und engen Räumlichkeiten zu montieren:

Wandhalter **2024** an die Wand schrauben, Seitenträger **4127** auf das Rohr stecken und alles zusammen in Wandhalterungen mittels Madenschraube **fixieren**.

Ab einer Länge über 1200 mm empfehlen wir einen Mittelträger **4127M** einzubauen.




bestehend aus:

- 2 x Wandhalterung **2024**,
- 2 x Träger **4127.1** mit einem seitlichem Sackloch Ø14 mm
- 1 x Rohr **14000...** Ø14 mm zum Stecken

Siehe Setpreis Art. **4127.1.xxxx**




- 2 x Wandhalterung **2024**
- 2 x Träger **4127.2** mit zwei seitlichen Sacklöcher Ø14 mm
- 2 x Rohr **14000...** Ø14 mm zum Stecken



Siehe Setpreis Art. **4127.2.xxxx**



- 2 x Wandhalterung **2024**
- 2 x Träger **4127.3** mit drei seitlichen Sacklöcher Ø14 mm
- 3 x Rohr **14000...** Ø14 mm zum Stecken



Siehe Setpreis Art. **4127.3.xxxx**


4 HANDTUCHHALTER



1055

Handtuchhalter in Edelstahl mit zwei beweglichen Armen Ø12 x 500 mm


Sonderlängen auf Anfrage



1364.xxx

Handtuchstange in Edelstahl
Rm = verstellbar


Siehe Setpreise in der Preisliste





1066

Handtuchstange in Edelstahl
Ø12 mm, gebogen

Sonderlängen auf Anfrage



4 HANDTUCHHALTER & DUSCHABLAGE



Sockel einstellbar!
Frontmontage möglich durch
Adapter und Quermade im Sockel

1049 Handtuchstange doppelt in Edelstahl
zur seitlichen Befestigung an Korpus
L = 500 mm

Auch andere Längen lieferbar!

1049.1 Handtuchstange einfach in Edelstahl
zur seitlichen Befestigung an Korpus


L = 500 mm , Höhe Sockel 71 mm

Auch andere Längen lieferbar!



Die Duschablage ist
zum Einhängen
oder zur
Verschraubung
an der Glaswand
geeignet.


Die Aussenseite dient
als Haken
(siehe Detailansicht).



1069

Duschablage in Edelstahl
kann in der Höhe variiert werden.

Sonderlängen auf Anfrage.



4 BAD - ACCESSOIRES



1061LW

Toilettenbürste mit
Edelstahltopf,
zur Wandmontage.

Befestigung mit zwei
verstellbaren Sockeln


Abschluss
Edelstahl
Ø12 x 120 mm.

1061W

Toilettenbürste mit
Edelstahltopf,
zur Wandmontage.

Befestigung mit zwei
verstellbaren Sockeln

Abschluss
Edelstahl Scheibe
Ø22 x 10 mm.




1061L

Toilettenbürste
mit
Edelstahltopf,
Abschluss
Ø12 x 120 mm.

1061

Toilettenbürste
mit
Edelstahltopf,
Abschluss
Ø22 x 10 mm.





1063L


Toilettenbürste
mit Alufuss,
Abschluss
Ø12 x 120 mm

1063P

Toilettenbürste
mit Alufuss,
Abschluss
Ø22 x 10 mm




4 BAD - ACCESSOIRES




1062P

Toipahalter beweglich
Abschluss Edelstahl Scheibe
Ø22 x 10 mm



1065


Cleantower zur Wandmontage
in Edelstahl



1065.3


Cleantower freistehend
in Edelstahl






1341G

Möbelknopf Edelstahl
mit Gummiring
und U-Scheibe




1341

Möbelknopf Edelstahl
mit U-Scheibe




1342G

Möbelknopf Edelstahl
mit Gummiring
und U-Scheibe




1342

Möbelknopf Edelstahl
mit U-Scheibe



1343G










Möbelknopf Edelstahl
mit Gummiring
und U-Scheibe




1343

Möbelknopf Edelstahl
mit U-Scheibe

5 MÖBELKNÖPFE



5 MÖBELKNÖPFE



Originalfarbe

1613.G

Möbelknopf Edelstahl
Abschluß Duron® in gelb




1613.S

Möbelknopf Edelstahl
Abschluß Duron® in schwarz




1613.W

Möbelknopf Edelstahl
Abschluß Duron® in weiß



	D	L
1607.25	12	25
1607.30	12	30
1608.25	15	25
1608.30	15	30




Möbelknopf
Edelstahl mit
Gummiringen




1609



1610.30



1343.OS



Möbelknopf rund
Edelstahl

	D	L	d
1609.20	20	19,5	14
1609.25	25	25	16
1609.30	30	30,5	16
1610.30	30	38	16
1343.OS	20	27	10


5 MÖBELKNÖPFE



1337

Möbelknopf Edelstahl,
auch mit Gummi
lieferbar

35




1301

Möbelknopf
Edelstahl
mit Gummikugel
Ø 20mm


1303

Möbelknopf
Edelstahl
mit Gummikugel
Ø 30mm




1333

Möbelknopf
Edelstahl




1320

Möbelknopf Edelstahl
Kegelspitze




1321

Möbelknopf Edelstahl
Halbkugel




1322

Möbelknopf Edelstahl
Konus flach




5 MÖBELKNÖPFE




5070

Möbelknopf
Acryl / Edelstahl




5073

Möbelknopf
Acryl / Edelstahl




5071

Möbelknopf
Acryl / Edelstahl



5074

Möbelknopf
Acryl / Edelstahl



5072

Möbelknopf
Acryl / Edelstahl



5075

Möbelknopf
Acryl / Edelstahl



5076


Möbelknopf
Acryl / Edelstahl



5 STANGENGRIFFE

Befestigungssockel verstellbar -


Längen und Sockelanzahl auch nach Wunsch lieferbar



1305 Griff Edelstahl mit Gummi,
Stange Ø5, Sockel Ø10 x 25, M4

1305.050	L: 50 mm	Rm: 32 mm
1305.080	L: 80 mm	Rm: 64 mm
1305.100	L: 100 mm	Rm: 80 mm
1305.120	L: 120 mm	Rm: 96 mm
1305.160	L: 160 mm	Rm: 128 mm
1305.190	L: 190 mm	Rm: 160 mm
1305.230	L: 230 mm	Rm: 192 mm


Auch ohne Gummi lieferbar!



1313 Griff Edelstahl mit Gummi,
Stange Ø8, Sockel Ø14 x 40, M4


1313.120	L: 120 mm	Rm: 96 mm
1313.160	L: 160 mm	Rm: 128 mm
1313.190	L: 190 mm	Rm: 160 mm
1313.230	L: 230 mm	Rm: 192 mm
1313.280	L: 280 mm	Rm: 224 mm
1313.350	L: 350 mm	Rm: 288 mm
1313.400	L: 400 mm	Rm: 352 mm
1313.500	L: 500 mm	Rm: 448 mm
1313.600	L: 600 mm	Rm: 544 mm

Auch ohne Gummi lieferbar!




1362 Griff Edelstahl
Stange Ø10, Sockel Ø15 x 37, M4

1362.120	L: 120 mm	Rm: 96 mm
1362.160	L: 160 mm	Rm: 128 mm
1362.190	L: 190 mm	Rm: 160 mm
1362.230	L: 230 mm	Rm: 192 mm
1362.280	L: 280 mm	Rm: 224 mm
1362.350	L: 350 mm	Rm: 288 mm
1362.400	L: 400 mm	Rm: 352 mm
1362.500	L: 500 mm	Rm: 448 mm
1362.600	L: 600 mm	Rm: 544 mm
1362.700	L: 700 mm	Rm: 640 mm
1362.800	L: 800 mm	Rm: 736 mm



1365 Griff Edelstahl
Stange Ø12, Sockel Ø18 x 38, M4

1365.120	L: 120 mm	Rm: 96 mm
1365.160	L: 160 mm	Rm: 128 mm
1365.190	L: 190 mm	Rm: 160 mm
1365.230	L: 230 mm	Rm: 192 mm
1365.280	L: 280 mm	Rm: 224 mm
1365.350	L: 350 mm	Rm: 288 mm
1365.400	L: 400 mm	Rm: 352 mm
1365.500	L: 500 mm	Rm: 448 mm
1365.600	L: 600 mm	Rm: 544 mm
1365.700	L: 700 mm	Rm: 640 mm
1365.800	L: 800 mm	Rm: 736 mm



1356 Griff Edelstahl
Rohr Ø22, Sockel Ø18 x 38, M4

1356.288	L: 350 mm	Rm: 288 mm
1356.420	L: 420 mm	Rm: 352 mm
1356.450	L: 450 mm	Rm: 384 mm
1356.550	L: 550 mm	Rm: 480 mm
1356.650	L: 650 mm	Rm: 576 mm



5 STOSSGRIFFE FÜR GLAS- UND HOLZTÜREN

- Länge bis 2700 mm auf Maß
- Bohrabstand und Sockelanzahl nach Wunsch
- Für frontseitige oder paarweise Befestigung
- Sockel mit Innenadapter und Quermade



1391.xxxx.2

Stossgriff Edelstahl,
Rohr Ø 22 mm,
Sockel einstellbar!





E30GS

Glasschutz aus
Kunststoff, naturfarben

1359.xxxx.2

Stossgriff Edelstahl,
Rohr Ø 30 mm





E25GS

Glasschutz aus
Kunststoff, naturfarben

1360.xxxx.2


Stossgriff Edelstahl,
Rohr Ø 40 mm




E30GS

Glasschutz aus
Kunststoff, naturfarben

1390.xxxx.2.li Griff links zeigend
1390.xxxx.2.re Griff rechts zeigend
Stossgriff Edelstahl,
Rohr Ø 30 mm, Sockel Ø 25 mm,
gekröpft 45°




5 MULDENGRIFFE für Holztüren



1703


Muldengriff Edelstahl



1704


Muldengriff Edelstahl

6 DECKEN - / WANDHAKEN




4129

3-fach Drehhaken Edelstahl
mit 3 sichtbaren Befestigungen




4131

Wandhaken Edelstahl
1-fach gebogen,
mit 2 sichtbaren Befestigungen



1701

Wandhaken Edelstahl
1-fach gebogen




1702

Wandhaken Edelstahl
2-fach gebogen
als Huthaken



6 WANDHAKEN

(auch zum UV-Verkleben lieferbar)



1325



Wandhaken Edelstahl
auch mit M4 lieferbar

1324

dto., mit Selbstklebepad



1324/UV

dto., zum UV-Verkleben





1326

Wandhaken Edelstahl




1327

Wandhaken Edelstahl




1054

Wandhaken Edelstahl mit
Dekoring in
blau, rot, gelb,
eisgrün, grün




6 WANDHAKEN


(auch zum UV-Verkleben lieferbar)




1606.25
Wandhaken Edelstahl



1606.40
Wandhaken Edelstahl




1606.60
Wandhaken Edelstahl



1328.100
Wandhaken Edelstahl
Anschraubplatte siehe Seite 7.1

1328.75
dto, jedoch Gesamtänge 82 mm





6 WANDHAKEN

(auch zum UV-Verkleben lieferbar)

Wandhaken Edelstahl mit
Schattenscheibe

	I	L
1183.45	45 mm	51 mm
1183.60	60 mm	66 mm
1183.75	75 mm	81 mm


Auch zur Verklebung
auf Glas möglich.
Bitte bei Bestellung angeben!



Wandhaken Edelstahl mit
Schattenscheibe und schwarzer
Kunststoffscheibe

	I	L
1183.45.POM	45 mm	53 mm
1183.60.POM	60 mm	68 mm
1183.75.POM	75 mm	83 mm

Auch zur Verklebung
auf Glas möglich.
Bitte bei Bestellung angeben!




1614.W

Wandhaken Edelstahl
Abschluß Duron® in weiß



1614.G



Wandhaken Edelstahl
Abschluß Duron® in gelb





Originalfarbe

1614.S



Wandhaken Edelstahl
Abschluß Duron® in schwarz





6 WANDHAKEN



1329 Wandhaken Edelstahl



1330 Wandhaken Edelstahl



1331 Wandhaken Edelstahl



1068.025
Wandhaken Edelstahl
Ø 15 mm mit U-Scheibe D: 30 mm
und Abschluß Ø 22 x 6 mm
Gesamtlänge: 32 mm




1068
Wandhaken Edelstahl
Ø 15 mm mit U-Scheibe D: 30 mm
und Abschluß Ø 22 x 6 mm
Gesamtlänge: 67 mm


6 WANDHAKEN




1181.1 Wandhaken Edelstahl





1182.1 Wandhaken Edelstahl




1181.2 Wandhaken Edelstahl





1182.2 Wandhaken Edelstahl




1181.3 Wandhaken Edelstahl



1182.3 Wandhaken Edelstahl





1181.4 Wandhaken Edelstahl



6 WANDHAKEN



4117.30

Wandhaken
Edelstahl




4117.22

Wandhaken
Edelstahl




1338

Wandhaken
Edelstahl




1339

Wandhaken
Edelstahl




1612.51

Wandhaken
Edelstahl




1612.33

Wandhaken
Edelstahl




1611.80

Wandhaken
Edelstahl




1611.40



Wandhaken
Edelstahl




6 WANDHAKEN





1195M Wandhaken Edelstahl mit Messingkugel



1196M Wandhaken mit Messingkugel




1195KU Wandhaken Edelstahl mit Edelstahlkugel




1196KU Wandhaken mit Edelstahlkugel, eintlg.





1195G Wandhaken Edelstahl mit Gummikugel





1196G Wandhaken mit Gummikugel




1195ES Wandhaken Edelstahl mit Scheibe




1051G Wandhaken Edelstahl mit Gummikugel




1053G Wandhaken Edelstahl mit Gummikugel




1060G Wandhaken Edelstahl wie **1060M** jedoch mit Gummikugel




6 WANDHAKEN





5002
Wandhaken
Acryl / Edelstahl
Acryl 6 mm




5003
Wandhaken
Acryl / Edelstahl
Acryl 6 mm




5007
Wandhaken
Acryl / Edelstahl
Acryl 6 mm






7 TRÄGERSYSTEM 1377




Trägersystem für Ø14 mm mit Anschraubplatte
Rohr bzw. Stange wird eingelegt und mit
Feststellmutter fixiert.



Trägersystem für Ø10 mm mit Anschraubplatte
Rohr bzw. Stange wird eingelegt und mit
Feststellmutter fixiert.



Trägersystem für Ø14 mm mit Unterlagscheibe
Rohr bzw. Stange wird eingelegt und mit
Feststellmutter fixiert.



Trägersystem für Ø10 mm mit Unterlagscheibe
Rohr bzw. Stange wird eingelegt und mit
Feststellmutter fixiert.


7 VORHANGSTANGEN - SYSTEM 1377

(Rohre siehe separate Preisliste)

ABSCHLÜSSE FÜR ROHRE Ø10 MM UND Ø14 MM



Für Rohr Ø 14 mm
geschraubt




1401

Edelstahlabschluss
Spitze



Für Rohr Ø14 mm
gesteckt




14013

Edelstahlabschluss
Konus



Für Rohr Ø14 mm
gesteckt




14012

Edelstahlabschluss
Zylinder



Für Rohr Ø10 oder 14 mm
geschraubt



1402


Edelstahlabschluss
Kegel



Für Rohr Ø10 mm
geschraubt

1403

Edelstahlabschluss
Scheibe




Für Rohr Ø14 mm

200024

Edelstahlabschluss
Schraube plan (s. Seite 3.4)


7 WANDTRÄGER FÜR ROHR Ø 22 MM

(Rohre siehe separate Preisliste)



1391.80 Edelstahl Wandträger
für Ø22 mm Rohr


1391.80.30 Edelstahl Wandträger
für Ø30 mm Rohr



Innenadapter M8



1391SO.40.A Edelstahl Wandträger
für Ø22 mm Rohr



Innenadapter M8




1391SO.A Edelstahl Wandträger
für Ø22 mm Rohr




1450 Abschluss Edelstahl Kegel Ø50 x 25 mm

7 RELINGSYSTEM




1378.8

Relingsockel in Edelstahl
für Stangen Ø8 mm Art. 1386...




1378.10

Relingsockel in Edelstahl
für Stangen Ø10 mm Art. 1387...



1379.8


Relingsockel in Edelstahl
für Stangen Ø8 mm Art. 1386...



1379.45


Relingsockel in Edelstahl
für Stangen Ø10 mm Art. 1387...

1379.075 Länge: 75 mm
1379.100 Länge: 100 mm
1379.120 Länge: 120 mm
1379.170 Länge: 170 mm
1379.250 Länge: 250 mm




1380.8

Relingsockel in Edelstahl, 2-teilig
für Stangen Ø8 mm Art. 1386...




1380.10

Relingsockel in Edelstahl, 2-teilig
für Stangen Ø10 mm Art. 1387...



1376.12.AP


Relingsockel in Edelstahl,
mit Anschraubplatte (s. S. 45)
für Stangen Ø12 mm Art. 1388...



1376.12.U

Relingsockel in Edelstahl,
mit U-Scheibe
für Stangen Ø12 mm Art. 1388...

7 HAKENLEISTEN




7083

Hakenleiste in Edelstahl 300 mm lang, mit 5 Haken

7086

Hakenleiste in Edelstahl 600 mm lang, mit 10 Haken



7088


Krawattenhalter in Edelstahl 300 mm lang, mit 10 Haken

7089

Krawattenhalter in Edelstahl 600 mm lang, mit 20 Haken




7 TABLARTRÄGER / ABLAGEN




- 1075.090P** L: 90 mm
1075.120P L: 120 mm
1075.170P L: 170 mm
1075.200P L: 200 mm, Belastung beachten!
1075.250P L: 250 mm, Belastung beachten!
1075.300P L: 300 mm, Belastung beachten!

Sonderlängen auf Anfrage



- 1075....P** Edelstahl Tablarträger Ø15 mm, plangedreht, mit zwei Gummiringen Ø13 x 2 mm, Befestigung M6 - **ab 200 mm M8**.




- 1075.025** L: 25 mm
1075.060 L: 60 mm
1075.090 L: 90 mm
1075.120 L: 120 mm
1075.170 L: 170 mm
1075.200 L: 200 mm, Belastung beachten!
1075.250 L: 250 mm, Belastung beachten!
1075.300 L: 300 mm, Belastung beachten!

Sonderlängen auf Anfrage



- 1075....** Edelstahl Tablarträger Ø15 mm, mit Scheibe plan, mit zwei Gummiringen Ø13 x 2 mm, Befestigung M6 - **ab 200 mm M8**.

Ohne Gummiringe auch als Garderobenhaken geeignet! (Siehe Seite 6.5)




Für Glastiefe 120 und 170 mm

Auch ohne Glas lieferbar!

Für jede Glasbreite lieferbar durch individuelle Maßanfertigung der Querstange!

- | | | | |
|------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| 1380R.120 | Ablagebord mit Reling, bestehend aus: Relingsystem | 2 x Sockel 1379.120, | 2 x Sockel 1381 |
| | | 1 x Ø 5 mm Stange 1385.600 | 1 x Glas Mastercarree 1073.120 |
| 1380R.170 | Ablagebord mit Reling, bestehend aus: Relingsystem | 2 x Sockel 1379.170, | 2 x Sockel 1381 |
| | | 1 x Ø 5 mm Stange 1385.600 | 1 x Glas Mastercarree 1073.170 |



- 1076** Glasablage Mastercarree 600 mm x 120 mm, 2 x 1075.120 mm, Edelstahl Scheibe plan
1077 Glasablage Mastercarree 600 mm x 170 mm, 2 x 1075.170 mm, Edelstahl Scheibe plan

8 TÜRSTOPPER


Edelstahl Türstopper zur Wandmontage, Gewinde M8

1109.30.080 Ø30 mm, M8, Ges.-Länge: 95 mm

1109.30.100 Ø30 mm, M8, Ges.-Länge: 115 mm

1109.30.120 Ø30 mm, M8, Ges.-Länge: 135 mm

Andere Längen auf Wunsch.



Edelstahl Türstopper zur Wandmontage, Gewinde M8



1109.040 Ø22 mm, M8, Ges.-Länge: 50 mm

1109.060 Ø22 mm, M8, Ges.-Länge: 70 mm

1109.080 Ø22 mm, M8, Ges.-Länge: 90 mm

1109.100 Ø22 mm, M8, Ges.-Länge: 110 mm

Andere Längen auf Wunsch.




1107 Edelstahl Türstopper zur Wandmontage

zum Verkleben s. S. 93




1112W Edelstahl Minipuffer Ø20 x 10 mm zum Anschrauben




1106M
Edelstahl Türstopper mit Messingkugel



1106
Edelstahl Türstopper Wand + Boden mit Gummikugel




1100
Edelstahl Türstopper mit Gummiring



1100.2
Edelstahl Türstopper mit 2 Gummiringen




8 TÜRSTOPPER




1108 in Alu Türstopper mit Gummiring, **freistehend**, 1200 g



1108VA in Edelstahl Türstopper mit Gummiring, **freistehend**, 2050 g




1101 Edelstahl Türstopper geschwungen mit 2 Gummiringen, **freistehend**, 2000 g



1102 Edelstahl Türstopper mit 2 Gummiringen, **freistehend**, 2200 g




1103 Türstopper in Alu zum Anschrauben



1105 Türstopper in Alu zum Anschrauben

8 SCHIRMSTÄNDER / STUMMER DIENER





Einbau-Beispiel

4005.30

integriertes Modul mit Schirmhalterungen für jede Garerobe mit Rohr Ø 30 mm.

4005.50

dto. für jede Garerobe mit Rohr Ø 50 mm.



4001

Schirmständer mit pulverbeschichteter Alutüte in schwarz.


Fuß Edelstahlplatte Ø 300 mm mit Gummipuffern



4001G


Schirmständer mit pulverbeschichteter Alutüte in schwarz.

Fuß Glasplatte satiniert Ø 300 mm mit Puffern aus Edelstahl/Gummi UV-verklebt (Art. 1112, Seite 9.3).



4102

Stummer Diener in Edelstahl mit Glasschale 1270 mm hoch, 480 mm breit



4001.3

Schirmständer mit pulverbeschichteter Alutüte in schwarz.

Fuß Dreibein



9 ALLES FÜR GLAS

GRIFFMUSCHELN

Edelstahl seidenmatt

Paarweise zum Verschrauben mit Glasschutz



Art-Nr.	Ø aussen (mm)	Ø Glasbohrung (mm)	Höhe (mm)	f. Glasstärke (mm)
---------	------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

1706.8	80	70	7	8
---------------	----	----	---	---

1706.10	80	70	7	10
----------------	----	----	---	----



1707.8	80	70	4,5	8
---------------	----	----	-----	---

1707.10	80	70	4,5	10
----------------	----	----	-----	----



1708.8	60	50	7	8
---------------	----	----	---	---

1708.10	60	50	7	10
----------------	----	----	---	----



1709.8	60	50	4,5	8
---------------	----	----	-----	---

1709.10	60	50	4,5	10
----------------	----	----	-----	----

9 ALLES FÜR GLAS

GRIFFMUSCHELN

Edelstahl seidenmatt

Paarweise zum Verschrauben mit Glasschutz



Art-Nr.	Ø aussen (mm)	Ø Glasbohrung (mm)	Höhe (mm)	f. Glasstärke (mm)
1710.8	80	70	4,5	8
1710.10	80	70	4,5	10



1711.8	60	50	4,5	8
1711.10	60	50	4,5	10



1712.8	80 x 80	70	7	8
1712.10	80 x 80	70	7	10
1713.8	80 x 80	70	4,5	8
1713.10	80 x 80	70	4,5	10




1715.8	60 x 60	50	7	8
1715.10	60 x 60	50	7	10
1716.8	60 x 60	50	4,5	8
1716.10	60 x 60	50	4,5	10

GRIFFMUSCHELN

Edelstahl seidenmatt
Zum Verkleben



1705 Muldengriff Edelstahl zum Verkleben




1717.60 Muldengriff Edelstahl zum Verkleben
Ø 60 x 7 mm



1714 Mini-Muldengriff Edelstahl zum Verkleben
Ø 30 x 4 mm

1717.40 Muldengriff Edelstahl zum Verkleben
Ø 40 x 5 mm

PUFFER



1112 Mini-Puffer Edelstahl/Gummi
Ø20 x 10 mm
zum Verkleben auf Glas
oder als Auflage


(siehe als Beispiel auch
Seite 8.3 Art. 4001G)

1112K dto. mit Selbstklebepunkt
zum Abziehen


zum Anschrauben siehe S. 8.1




GARDEROBENHAKEN



Beispiel



Beispiel



Beispiel


Edelstahl-Garderobenhaken **zum Verschrauben**
auf Glas mit planer Sichtscheibe auf der Rückseite
inkl. Glasschutz **oder zum UV-Verkleben**

Bitte Haken aus unserem Sortiment (siehe Seite
6.2 - 6.8) auswählen und anfragen!

ABSCHLUSSPLATTEN

Zum Verkleben


Passende Rohre siehe separate Preisliste



200022 Edelstahl Klebeplatte Ø22 mm


2005.30 Edelstahl Klebeplatte Ø30 mm

2005.50 Edelstahl Klebeplatte Ø50 mm




2013VA.R

Edelstahl Klebeplatte



2008VA.R

Edelstahl Klebeplatte




2008.R

Aluminium Klebeplatte




2008

Aluminium Klebeplatte




2060

Edelstahl Schraube
als Prospektklemme




2061.1

Gegenstück
zur Prospektklemme (2060)
in Edelstahl mit Innengewinde




	D	d	B	H	G
2061.1	18	5,5	7,0	1	M4
2061.2	18	7,5	8,5	1	M6
2061.3	22	7,5	9,5	2	M6
2061.4	30	7,5	9,5	2	M6
2061.5	30	9,5	9,5	2	M8




200024

Edelstahl-Schraube
auch als Abschluss für
Rohr Ø14 mm.



2018.15

Edelstahl-Abschluss
eignet sich auch zur
Glasplattenverklebung




2018.22

dto, jedoch D= Ø 22mm



2018.30

Edelstahl-Schraube, Stellfuss
oder Abschluss, eignet sich
zur Glasplattenverklebung



10 Rohre und Stangen aus Edelstahl

Oberfläche: matt gebürstet
Lieferbare Längen: bis 2700 mm

Edelstahl-Rohre (Wandstärke 1 mm)

lieferbar gesägt oder
mit einem bzw. zwei
Gewindeeinsätzen

Art-Nr.	Ø in mm
---------	---------

10000	10
14000	14
2000	22
2001	30
40000	40
50000	50

Edelstahl-Stangen massiv

lieferbar gesägt oder
plan mit Fase, auch mit
Gewinde

1385	5
1386	8
1387	10
1388	12
1389	15



Beispiel

Edelstahl-Rohr
D: 30mm

mit Gewindeeinsatz M8